

وزارة الصحة
تتسلم الدفعة
الأولى من لقاح
جونسون

دورة فني
المهارات الإدارية
لكادر هيئة
الأدوية

ممثل منظمة
الصحة العالمية
يزور هيئة
الأدوية

عبر تقنية الزووم
وزير الصحة
يتراس اجتماع موسع
للجنة كوفاكس



الأقربازين

ALAQRBAZYN

شهرية تصدر عن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية - العدد الرابع - سبتمبر ٢٠٢١ م

عبر تقنية الزووم وزير الصحة يتراس اجتماع موسع للجنة كوفاكس



عدن / الأقربازين

عقد في ٥ سبتمبر الجاري عبر تقنية الزووم اجتماع صحي موسع للجنة كوفاكس الرئيسية ترأسه الدكتور قاسم محمد بحبيح وزير الصحة العامة والسكان وكرس الاجتماع للوقوف أمام النتائج المحققة للجولة الأولى من حملة التحصين ضد فيروس كورونا ومراجعة وتقييم أوجه القصور وإمكانية الإستفادة في تجاوزها عند الشروع في تنفيذ الجولة الثانية في مستهل الاجتماع أثنى الدكتور بحبيح على الدور الأساسي الذي لعبته لجنة كوفاكس الرئيسية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا .. مشدداً على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة الكفيلة بتصحيح العمل ومحاسبة المخالفين.. داعياً لجنة كوفاكس إلى التحقق من مشكلة إدخال للروابط الاليكترونية والحد من التلاعب بها بعد ذلك ناقش الاجتماع سير الاعداد والتهنية لإنفاذ الجولة الثانية واعطاء لقاح جونسون آند جونسون..ولفت الدكتور بحبيح بهذا الصدد إلى ضرورة اعادة النظر في توزيع حصص اللقاح وفقاً ومعطيات الجولة الأولى واستمع الاجتماع إلى إيضاحات حول الإجراءات التي تمت من قبل الدكتور. علي الوليدي مدير

مشروع كوفاكس والجهود التي تمت من قبل القطاع واللجنة الرئيسية الاجتماع شدد على ضرورة الالتزام بسياسات التلقيح واعطاء الصلاحيات للمحافظات في منح الروابط الاليكترونية لمن تلقوا لقاح جونسون آند جونسون وعلى المحافظات تقع المسؤولية في منح المديرات الصلاحيات وكلف الاجتماع المركز الوطني للتقريف والإعلام الصحي والسكاني بالعمل على تكثيف الحملة الإعلامية في وسائل الإعلام المختلفة والتعريف بطرق تسجيل المستهدف عبر منصة وزارة الصحة.. كما أقر أن تخاطب لجنة كوفاكس وزارة الخارجية باعتبار اي رابط لايفتح عبر موقع وزاره الصحة والسكان روابط مزورة..ووجه لجنة إدخال البيانات بالتشبيك اليومي على الروابط لمعرفة اي رابط مزور خارج المنصة

الافتتاحية

رفع الكفاءة.. هدفنا



بقلم / المشرف العام

مفردات كثيرة يتسع لها قاموسنا المهني ونتعامل معها يوميا، نجيد بعضها ونتغاضى عن أخريات، وفي كلا الحالتين هما محسوبتان علينا سلبا أو إيجابا، وبين هذا وذاك تبرز الحاجة إلى معرفة كنه العلاقة بينهما بتمعن وروية.. لنصل إلى تقييم منطقي غير مجاف للواقع ولا ظالم لأحد. بالمجمل مانصده هنا من المفردات هو ما يتصل بالاداء المهني لكوادرنا ومدى مطابقة عمل هذه الكوادر للمعايير الدقيقة في التقييم والتي تمكننا من معرفة الكوادر ذات الكفاءة من تلك التي تستظل في افياء الكفاءة فقط دون أن تعمل لها . إن الأخذ بمعايير الكفاءة مسألة تفرضا مجموعة من الخطوات ليس أقلها التميز في الاداء والمثابرة والتطوير الذاتي للقدرات والمعارف العلمية والاطلاع المستمر لكل ما هو جديد في عالم المهنة التي ننتمي لها ، وبما يمكننا من السير في ركب السائرين، ونحجز لأنفسنا أولا ثم لمرفقتنا موقع بين صفوف نظرانا في شتى أصقاع العالم. إن الكفاءة المهنية واحدة من أهم متطلبات وركائز العمل في مرفقتنا والتي نتوخى منها الوصول إلى فضاءات واسعة من الابداع والتميز المؤسسي الذي يحسب لمرفقتنا الذي بات محط تقدير وإشادة من الكثير ونحن نضع رأينا بهذا مسألة فإنه لا يعني بالملق أن ننتقص من مقدرة أحد في الخلق والابداع في مجال عمله، وإنما هو مهماز لنا جميعا دون استثناء حتى لا نشعر بالذعة والسكينة والركون إلى الروتين اليومي والذي غالباً ما يصيبنا بمقتل.. فلندع التذمر والإحباط واليأس، وإن نعمل وفقاً والمتاح لدينا والذي بلاشك أنه قد صار مقبولا لتحقيق مخرجات عمل على قدر من الدقة والمصادقية، نعزز بها رصيدنا المحقق على مدى السنوات المنصرمة من الجهد والمثابرة ولنحافظ على موقعنا الذي وصلنا اليه بافتقار بالغ ولتكون الكفاءة معيارا أصيلا تسود ادعاءنا في مختلف الإدارات والأقسام وهو ما نتوخاه من هذا الطرح العام ولنصل إلى قناعات ثابتة بأن الكفاءة بالقدر الذي مجملها اجتهاد ومثابرة وعلم، فإنها أيضا عصارة للتجارب وصقل للمواهب وإنكار للذات وحسن للاستماع وهمة للاستذكار وتواضع ولين جانب للآخرين إنها دعوة صادقة من قلب محب للحفاظ على كفاءة ادعاءنا وشحذ الهمم باتجاه الوصول إلى الغايات الطموحة لنا جميعا والتي لن نصل لها إلا بالكفاءة ذاتها.



الأقربازين

ALAQRBAZYN

2



أخبار وفعاليات



بهيئة الأدوية.. دورة في إعداد الموازنات

عدن / الأقربازين

نظمت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة ٢٨ اغسطس حتى ٧ سبتمبر الجاري الدورة التدريبية الخاصة بإعداد الموازنات



التخطيطية التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدورة زودت ثلاثة عشر كادرا من ادارات المالية والموارد البشرية والتخطيط والشؤون القانونية بمهارات ومعارف نظرية وتطبيقية أتصلت بالمفاهيم الأساسية للموازنات التخطيطية وتعريفاتها وانواعها والفترة الزمنية لتغطيتها والانفاق وعلاقتها بحجم النشاط .. بالإضافة الى وظائف الموازنات منها التنسيق والاتصال والرقابة وتقييم الأداء ومراحل إعداد الموازنة بالدراسة والإقرار والتنفيذ والمتابعة

في ختام الدورة حث الدكتور عبدالقادر احمد الباكري المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية المشاركين إلى تمثل مفردات الدورة على الواقع لما لها من أهمية في إعداد الموازنات بالشكل الصحيح المعتمد على التخطيط الذي سيشمل كل انجازات وأنشطة الهيئة.. مشيراً إلى أن الهيئة تخطط لدورات عديدة مخصصة للقيادات العليا تشمل التخطيط والاستراتيجيات.. بالإضافة لخطط أشمل وأوسع في جوانب التدريب باتجاه تطبيق المواصفات المطلوبة

كما القيت كلمتين أخريين لمدرّب الدورة حسنين محمد منقوش وعن المشاركين احمد علي ابراهيم أكدا فيهما أهمية الدورة التي زودت المشاركين بالمفاهيم العلمية العالية في إعداد الموازنات .. معربين عن الامل في عكسها على صعيد الواقع تلى ذلك توزيع الشهادات على المشاركين . حضر ختام الدورة للدكتور فضل الحريري مدير عام مركز التيقظ والسلامة الدوائية بالهيئة

وزارة الصحة تتسلم الدفعة الأولى من لقاح جونسون

عدن / الأقربازين

تسلمت وزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن في ٢٩ اغسطس الماضي الدفعة الأولى من لقاح جونسون أند جونسون طاقم وزاري رفيع يترأسه الدكتور عبدالله دحان نائب وزير الصحة وبمعيته الدكتور علي احمد الوليدي وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعايه الصحيه مدير مشروع كوفيد ١٩ تسلم اللقاح في مطار عدن الدولي والمقدر في دفعته الاولى ب ١٥١ الف و ٢٠٠ جرعة من إجمالي ٥٠٤ الف جرعة مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر كوفاكس الوزارة ستجري ترتيباتها الفنية والإدارية للبدء في توزيع اللقاح على المحافظات ليبدأ التحصين الفعلي للمستهدفين المسجلين عبر المنصة الاليكترونية التي اطلقتها الوزارة وسوف لن ينتظر لاي اسم غير مسجل فيها حضر تسلم اللقاح في مطار عدن الدكتور مصلح التوعلي وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان والدكتورة إشراق السباعي الوكيل المساعد لقطاع السكان وعبد الناصر النمير مدير عام مكتب وزير الصحة ويوسف احمد يوسف مدير عام التحصين بوزارة الصحة والدكتور رياض عثمان مدير عام المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي وعلي قاسم منسق الاتصال الخارجي بمكتب اليونيسيف وعدن والدكتورة جميلة هبة الله منسقة الصحة والتغذية بمكتب اليونيسيف بعدن





الأقربازين

ALAQRBAZYN

3

أخبار وفعاليات



بعدن.. انطلاق الحملة الوقائية ضد كوفيد ١٩

عدن / الأقربازين

تفقد الأخوين الدكتور علي احمد الوليدي وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولييه مدير مشروع كوفيد ١٩ ومحمد نصر الشاذلي وكيل أول محافظة عدن في ١٢ سبتمبر الجاري سير فعاليات الحملة الوقائية للتحصين ضد كوفيد ١٩ بلقاح جونسون آند جونسون التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع عدد من شركائها الحملة في العاصمة المؤقتة عدن انطلقت في عشرين مركز تحصين وتستهدف أكثر من تسعة عشر ألف مستهدف من العاملين الصحيين ونوبي الأمراض المزمنة وكبار السن فوق ٥٥ عاما الذين لم يأخذوا اللقاح في الجولة الأولى.. بالإضافة إلى الكادر التربوي والتعليمي واللاجئين والنازحين فوق سن ١٨ عام والمهاجرين والعاملين في المنافذ البحرية والبرية والجوية الدكتور الوليدي أثنى على عمل فرق التحصين.. مشيراً أن وزارة الصحة تعمل وبجهد عال لتوفير اللقاحات اللازمة.. لافتاً إلى أن لقاح جونسون آند جونسون لقاح آمن ومجاز من منظمة الصحة العالمية ويعطي لجرعة واحدة.. فيما ينتظر قريباً وصول دفعة أخرى من لقاح استرازينيكا وشدد الدكتور الوليدي على ضرورة العمل بالاجراءات الاحترازية التي تتبناها وزارة الصحة لمجابهة الموجة الثالثة من كورونا من جانبه اشاد وكيل محافظة عدن بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة وكوادرها في تنفيذ حملة التحصين ضد كورونا وهو ما يؤكد إهتمام الوزارة والسلطة المحلية في استهداف كل للفئات حضر بدء الحملة الدكتور إشراق السباعي الوكيل المساعد لقطاع السكان والدكتور علي عبدالله صالح مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن وعبدالناصر النمير مدير عام مكتب وزير الصحة وعضو العولقي مدير عام الرعاية الصحية الأولية بعدن وكتبي عمر كتبي مدير عام مديرية المعلا والدكتور اوسان محمد ناصر مستشار محافظ عدن والدكتور رياض عثمان مدير عام المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والدكتور خالد عبدالباقي مدير مكتب صحة المعلا



الدكتور الوليدي يتفقد عدد من المرافق الصحية بلحج



الحوطة / الأقربازين

تفقد الدكتور علي احمد الوليدي وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية مدير مشروع كوفيد ١٩ في ١١ سبتمبر الجاري سير العمل بعدد من المرافق الصحية بمحافظة لحج حيث تفقد ومعه الدكتور مصلح التوعلي وكيل وزارة الصحة لقطاع السكان والدكتور شوقي الشرجبي وكيل وزارة الصحة لقطاع الطب العلاجي العمل في المجمع الصحي ومركز الأمومة والطفولة بمديرية الحوطة وتلمس الاحتياجات الخاصة بهما.. كما اطلع من الدكتور عارف عياش مدير عام مكتب الصحة والسكان بلحج على سير إعطاء جرعات لقاح كورونا جونسون آند جونسون ومدى إقبال المواطنين للتطعيم.. بالإضافة إلى التزام المرافق الصحية بالاجراءات الفنية لإعطاء اللقاح لمن سجلوا عبر المنصة الاليكترونية الخاصة بوزارة الصحة وحدد فيها مواعيد واماكن أخذهم للجرعات في خاتمة الزيارة أثنى الدكتور الوليدي على جهود العاملين الصحيين.. داعياً إياهم للإلتزام بروتوكولات العمل الفني المقرر من وزارة الصحة.. لافتاً إلى أولوية إعطاء اللقاح للمسجلين عبر المنصة الاليكترونية للوزارة.. مطالباً بضرورة العمل على إعداد قاعدة بيانات دقيقة والابلاغ بها يوميا من خلال الأطر المتبعة ومنها غرفة العمليات رافقه في الزيارة الدكتور محمد مصطفى راجمنار مدير عام صحة الأسرة ويوسف احمد يوسف مدير عام البرنامج الوطني للتحصين الموسع والدكتور رياض عثمان مدير عام المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي وصقر السقاف مدير عام العلاقات العامة بوزارة الصحة



الأقربازين

ALAQRBAZYN

4

أخبار وفعاليات



بهيئة الأدوية .. دورة لمهارات الكادر القيادي

عدن / الأقربازين



مواجهه جانحة كوفيد
١٩ بموجاته الثلاث
كما القيت كلمات
أخرى للدكتور
عبدالقادر احمد الباكري
المدير العام التنفيذي
للهيئة العليا للأدوية

والمستلزمات الطبية وعصام عبده علي مستشار وزارة التعليم العالي والتدريب المهني ومرتضى عثمان ابراهيم مدير المركز الاستشاري الاول أكدت جميعها أهمية الدورة في إكساب الكادر القيادي في الهيئة المهارات اللازمة التي تمكنه من أداء المهام الموكلة إليه بيسر واقتدار.. مطالبين المشاركين إلى تمثل مفردات الدورة على صعيد الواقع العملي تلى ذلك توزيع شهادات المشاركة في الدورة

أنهى اثنين وثلاثون كادرا قياديا في الإدارات المختلفة بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن دورة تدريبية خاصة بالمهارات الإدارية الأساسية (الاداء والكفاءة) خلال الفترة من ١١ الى ٢٣ سبتمبر الجاري

الدورة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع المركز الاستشاري الاول تلقى فيها المشاركون خلال الفترة من ١١ سبتمبر حتى ٢٣ منه معارف ومهارات تدريبية متصلة بإدارة الوقت كمفهوم وواقعيته وترتيب الأولويات وخصوصيته ومعايير الوقت الفعال.. بالإضافة الى التقارير الإدارية وكيفية التواصل والتخطيط التشغيلي

في خاتمة الدورة أثنى الدكتور علي احمد الوليدي وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولى على الدور الفاعل للهيئة العليا للأدوية في تنفيذ السياسات الدوائية بوزارة الصحة على الوجه الأمثل .. لافتاً إلى رضا المؤسسات والمنظمات الدولية عن أداء الهيئة المتميز واسهامها الفاعل في

مثل منظمة الصحة العالمية يزور هيئة الأدوية

عدن / الأقربازين

زار الدكتور أدهم رشاد الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية لدى بلادنا بمعية الدكتور علي احمد الوليدي وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولى في ٦ سبتمبر الجاري الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن المسؤول الاممي إنقى الدكتور عبدالقادر احمد الباكري المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الذي قدم له شرحا عن مجمل الأنشطة والأعمال التي تقدمها الهيئة والتحديات التي واجهتها لإعادة جاهزيتها بعد الحرب وخطة التطوير النوعية التي شهدتها الإدارات والأقسام المختلفة فيها منها إدخال مفهوم التيقظ الدوائي والعمل على كسب ثقة الجمهور لتزويد الهيئة بالمعلومات وتعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز مجالات البحث العلمي من خلال التعاون المشترك بين الهيئة وجامعة عدن وجامعات أخرى وكذا تفعيل دور الإعلام الدوائي وتوفير المعلومات الصحيحة والمحايدة عن سوء استخدام الأدوية ومواجهتها وتبني اصدار مطبوعتين لهذا الغرض الباكري تقدم بطلب دعم المنظمة في عدد من المجالات منها التدريب والتأهيل في مجالات المختبر والتيقظ الدوائي وضبط الإجراءات المتبعة بالمختبر بحسب المقاييس وكذا الدعم الاستشاري والفني لإنشاء مختبر قياسي سيشرع العمل فيه قريباً .. بالإضافة الى تطوير قدرات الهيئة المختلفة وتنظيم عدد من ورش

العمل المكرسه لرفع كفاءة العاملين .. وطالب الباكري الدعم الاستشاري اللازم لمراجعة دليل قائمة الأدوية الأساسية التي عملت الهيئة على تحديثه و الذي يتطلب تدخل المنظمة لمراجعته مع وزارة الصحة وإقراره ليدخل حيز التنفيذ من جانبه أشاد الدكتور رشاد أدهم بالدور الذي تضطلع به الهيئة في مختلف تخصصاتها واعداد بالعمل والاسهام في البحث عن مصادر دعم لاحتياجات الهيئة بمايمكنها من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيها بعد ذلك زار الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية إدارة المختبرات بالهيئة واطلع من الدكتور فضل ابوبكر مدير المختبرات على عمل أقسام الاستشراب hplc واستلام العينات والميكروبيولوجي وضمان الجودة وأقسام الفيزيائي والكيميائي حضر اللقاء والزيارة الدكتورة إشراق السباعي الوكيل المساعد لقطاع السكان بوزارة الصحة والدكتور منصور الحبوشي مدير عام المركز الوطني الطوارئ والاسعافات والدكتور فضل الحريري مدير مركز التيقظ والسلامة الدوائية والدكتور قاسم العاقل والدكتورة نهى محمود مدير مكتب منظمة الصحة العالمية

بعدن





الأقربازين

ALAQRBAZYN

5

موضوعات طبية



الشفة الارنبية وسقف الحلق .. احصائيات جديدة



أ. مشارك د. سعيد جريح
استشاري جراحة الوجه والفكين والضم

لخطر سائل في الأذن الوسطى وفقدان السمع
٣: مشكلات الاسنان: إذا امتد الشق من خلال الفك واللثة ، يمكن أن يتأثر نمو الاسنان.
٤: صعوبة في الكلام: نتيجة لاستخدام الحنك في تشكيل الاصوات ، يمكن أن يتأثر تطوير التحدث الطبيعي بالحنك المشقوق يمكن أن يبدو الحديث أنفي للغاية

٥: تحديات التكيف مع الحالة الطبية: يمكن أن يواجه الاطفال الذين يعانون من شقوق مشكلات اجتماعية وعاطفية وسلوكية نتيجة الاختلافات في المظهر ومدى الرعاية الطبية المركزة

الوقاية :

عند ولادة طفل بشق في الشفة نتفهم قلق الأبوين من احتمالية ولادة طفل آخر بنفس الحالة ، بالرغم أننا لا نستطيع منع حالة الشفة والحلق المشقوقين من الحدوث ، فإن أتباع بعض هذه الخطوات سيساعدك في فهم الحالة وتقليل احتمالية حدوثها

١: فكر في اللجوء إلى الاستشارات الوراثية إذا كانت الشفة والحلق المشقوقين حالتين شائعتين في عائلتك فاجبري الطبيب قبل الحمل فقد يحولك الطبيب إلى مرشد وراثي سيساعدك على تحديد احتمالية إصابة طفلك بهذه الحالة

٢: تناول فيتامينات ، قبل الولادة ان كنتي تخططين للحمل قريباً ، اسألي طبيبك ان كنتي بحاجة تتناولي فيتامينات ما قبل الولادة

٣: تجنبي تناول الكحوليات ، والتدخين، ومضغ القات، جنبك من احتمالية إصابة أطفالك بالمشقوق

العمر المناسب لعملية الشفة الارنبية وسقف الحلق:

١: العمر المناسب لعملية الشفة الارنبية :

تجري الجراحة الأولية عادة عندما يبلغ الطفل الشهر إلى الثلاثة أشهر


الجراحة الاولى تجرى غالباً في السنة الأولى من عمر الطفل

الخلاصة:

أثبتت الدراسات والبحوث الجديدة ان الإصابة بالمشقوق في اليابان كل طفل إلى ٤٠٠ طفل

وفي أمريكا وأوروبا طفل لكل ٧٠٠ طفل أما في افريقيا تصل إلى طفل لكل ١٠٠٠ طفل

وفي اليمن يصاب طفل إلى ١٥٠٠ إلى ١٧٠٠ طفل



تعتبر الشفة الارنبية وشق سقف الحلق من عيوب الولادة الشائعة ، وهي من التشوهات الخلقية التي تحدث في الوجه وبالأخص الشفة العلوية وسقف الحلق، والتي تحدث أثناء نمو الجنين في رحم أمه، والمشكلة هي في عدم نمو ما يكفي من الأنسجة في منطقة الشفة العلوية والفم والحلق والفك الاعلى ، فلا تلتئم بصورة سليمة ، بحيث يحدث انفصال بين جانبي الشفة العلوية ، أو فجوة صغيرة تكون بينهما في أنسجة الجلد ، وغالباً ما يمتد هذا الانفصال ليتجاوز قاعدة الأنف ويتضمن عظام الفك العلوي.

الأسباب:

يعتقد الباحثون أن معظم حالات الشفة المشقوقة والحنك المشقوق تكون ناتجة عن تفاعل العوامل الوراثية والبيئية، لم يتم اكتشاف سبب محدد في العديد من الأطفال. فقد تقوم الأم أو قد يقوم الأب بتمرير جينات تسبب في حدوث الإصابة بالحالات المذكورة ، سواء بصورة مستقلة أو كجزء من متلازمة وراثية تتضمن الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق كاحدى علاماتها.

عوامل الخطر المؤدية لحدوث الإصابة:

يمكن لعدة عوامل أن تزيد من احتمالية إصابة الطفل بالشفة الارنبية أو الحنك المشقوق، وتتضمن تلك العوامل:

١: تاريخ العائلة: الأباء ممن لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بالشفة المشقوقة أو الوجه ذي الحنك المشقوق أكثر عرضة لخطر إنجاب طفل مصاب بشق

٢: التعرض لمواد معينة أثناء الحمل فتكون الإصابة بالمشقوق أكثر احتمال في السيدات الحوامل ممن يدخن السجائر ويمضغن القات ، ويشرب الكحول، أو يتناولن أدوية معينة ، مثل أدوية الصرع على سبيل المثال

٣: الإصابة بداء السكري.. تؤكد بعض الأدلة الحديثة على ان السيدات اللاني يتم تشخيصهن بداء السكري قبل الحمل قد يكن أكثر عرضة لخطر إنجاب طفل مصاب بشفة ارنبية ذات حنك مشقوق أو من دونه

٤: السمنة أثناء الحمل: توجد بعض الأدلة على أن الأطفال ممن يولدون لامهات يعانين من السمنة يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة

٥: التلوث البيئي والتعرض الإشعاعات النووية أثناء الحروب والتجارب .. ممكن يولدن اطفال مصابين بشفق الحلق أو الحنك مع تشوهات خلقية أخرى

٦: سوء التغذية لدى بعض السيدات وفقر الدم الحاد ونقص بعض الفيتامينات واهمها ب١٢ ممكن إصابة الأطفال المولودين ببعض المشقوق في الشفة أو الحنك

المضاعفات الصحية والاجتماعية:

١: صعوبة في التغذية: تعد التغذية إحدى أكثر المخاوف الفورية بعد الميلاد بينما يتمكن معظم الأطفال الذين يعانون من شفة مشقوقة من الرضاعة الطبيعية، بينما تجد صعوبة المص عند الاطفال مع السقف المشقوق

٢: التهابات الاذن وفقدان السمع: أن الأطفال الذين يعانون من الحنك المشقوق معرضون



الأقربازين

ALAQRBAZYN

6



موضوعات طبية



كوفيد ١٩ والكلية



الدكتور محمد قائد نعمان
اختصاصي أمراض وزراعة الكلية

وظائف الكلية الأساسية لها تأثير على القلب والرئتين والأنظمة الأخرى وقد يكون هذا السبب في أن الأطباء يلاحظون ان تلف الكلية الناشئ في المرضى جراء الإصابة بكوفيد ١٩ .هو علامة تحذير محتملة لخطورة المرض وقاتلة.

هل يمكن ان يتعافى الكلية بعد الإصابة بفيروس كورونا؟

المرضى الذين يعانون من إصابات الكلية الحادة بسبب كوفيد ١٩ الذين لا يحتاجون لغسيل كلية لديهم نتائج أفضل من أولئك الذين يحتاجون لغسيل الكلية.. فإن الحاجة إلى غسيل الكلية تطور مقلق في المرضى الذين يعانون من كوفيد ١٩ .

فالمرضى الذين يعانون من تلف الكلية المرتبط بكوفيد ١٩ يجب أن يتابعوا مع أطبائهم لضمان عودة وظائف الكلية إلى طبيعتها.. في الغالب التأكيد على أهمية الالتزام بالمبادئ التوجيهية حول الابعاد البدني والاجتماعي وغسل اليدين وأساسية الوقاية بالنسبة للجميع وخاصة الأشخاص المصابون بمرض مزمن..

لهذا تجنب الإصابة بكوفيد ١٩ لأطول فترة ممكنة أمر بالغ الأهمية مع الحرص على استخدام الأدوية الموصوفة لهم من قبل أطبائهم مثل أدوية الضغط والسكر مع الابتعاد كلياً عن الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية مثل الديكلوفيناك والايوبروفين والتابروكسين والخ يمكن أن يؤدي ذلك إلى رفع ضغط الدم وزيادة حجم السوائل في الجسم



كوفيد ١٩ المرض الناجم الفيروس التاجي من المعروف انه يتلف الرئتين لكنه يمكن أن يسبب ضرراً شديداً ودائماً على الاعضاء الأخرى بما في ذلك القلب والكلية.

كيف يؤثر الفيروس التاجي على وظائف الكلية؟

عند بعض الأشخاص الذين يعانون من حالات حادة من فيروس كورونا تظهر عندهم علامات تلف الكلية.. وحتى أولئك الذين لم تكن لديهم مشاكل في الكلية.. وتشير التقارير أن ٣٠٪ من المرضى قد أصيبوا بإصابات الكلية المتوسطة أو الشديدة.

العلامات:

تشمل علامات مشاكل الكلية لدى مرضى كوفيد ١٩ مستويات عالية من البروتين في البول وأداء غير طبيعي في الدم يكون تلف الكلية في بعض الحالات شديداً بما يكفي ليتطلب غسيل الكلية العديد من المرضى الذين يعانون من كورونا الشديد هم من يعانون من حالات متزامنة بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكر وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلية.

كيف يتسبب فيروس كورونا في تلف الكلية؟

فيروس كورونا يصيب غشاء خلايا الكلية: تحتوي خلايا الكلية على مستقبلات تمكن الفيروس من الالتصاق بها وغزوها وعمل نسخ منها مما يؤدي إلى إتلاف تلك الأنسجة..

كذلك انخفاض مستويات الاوكسجين بشكل غير طبيعي في الدم نتيجة الالتهاب الرئوي..

وقد يكون رد فعل الجسم على العدوى مسؤولاً أيضاً من خلال الاستجابة المناعية الشديدة للفيروس الجديد شديدة في بعض الناس مما يؤدي إلى عاصفة السيتوكينسين.. حيث يرسل الجهاز المناعي دفعا من السيتوكينات إلى الجسم، والسيتوكينات هي بروتينات صغيرة تساعد الخلايا على التواصل بينما يحارب الجهاز المناعي العدوى..

لكن هذا التدفق المفاجئ والكبير السيتوكينات يمكن أن يسبب التهاباً حاداً في محاولة قتل الفيروس الغازي. وهذا التفاعل يتسبب في تدمير الأنسجة السليمة بما في ذلك أنسجة الكلية.

كما أن كوفيد ١٩ قد يتسبب في تكوين جلطات صغيرة في مجرى الدم بما قد يسد أصغر الأوعية الدموية في الكلية ويضعف وظيفتها..

تعتمد أنظمة الاعضاء مثل القلب والرئتين والكبد والكلية على وظائف بعضها البعض ودعمها..



الأقربازين

ALAQRBAZYN

7

موضوعات طبية



مرض الاضطرابات الهضمية

celiac disease



د.زيد ظلال صالح الصوفي
رئيس النادي العلمي للصيدلة عدن

العلاج الأساسي لمرض الاضطرابات الهضمية هو العلاج الغذائي.

يعد التخلص من الغلوتين من النظام الغذائي أمرًا ضروريًا ، على الرغم من صعوبة تجنب منتجات الحبوب المحتوية على الغلوتين تمامًا على المرضى ؛ بعض المنتجات ، مثل دقيق القمح ، موجودة في كل مكان تقريبًا في النظام الغذائي اليمني.

بعض الحالات يتم علاجها باستخدام الكورتيكوستيرويد ولكن بشكل نادر جدًا.

قائمة بالأطعمة الممنوع تناولها لمرضى celiac التي تحتوي على كل من الجلوتين والكازين :

- المكرونه - الطحين عالي البروتين - حبوب الافطار (سيريل) - مستخرج الحبوب الكوكيز - الدونات - الاندومي - مكعبات المرقه - مغلفات الشوريه
- الوجبات المجففة - الصوصات - الالوان الصناعيه - النكهات الصناعيه
- مكسبات الطعم والرائحه - الحلوى - العلكه
- مسحوق طعام الاطفال مثل السيريلاك
- (أغذية الاطفال عموما يجب قراءه المغلفات جيدا)
- مسحوق الكاكاو سريع التحضير - الخل الأبيض - المايونيز - المسطرده (لاحتواءها على الخل) - الكاتشاب - الكراميل - معظم انواع الشيبسي
- الأطعمة التي تحتوي على الكازين
- حليب الماعز- حليب الأبقار- حليب الإبل - كل الحليب الحيواني - لبن الأم
- مصل اللبن - زبدة - جبنة - زبادي - آيس كريم - سمن - مبيض القهوة
- الكريمة- كاسترد

المراجع

Medscape
American college
of gastroenterology



المعروف أيضًا باعتلال الأمعاء الحساس للجلوتين ، هو اضطراب مزمن في الجهاز الهضمي ينتج عنه عدم القدرة على تحمل الغليادين (gliadin) ، وهو جزء من الغلوتين القابل للذوبان في الكحول. الغلوتين هو بروتين موجود بشكل شائع في القمح والشعير. عندما يتناول المرضى الذين يعانون من الداء البطني الغليادين ، تحدث استجابة التهابية بواسطة مناعية تؤدي إلى تلف الغشاء المخاطي للأمعاء ، مما يؤدي إلى سوء الهضم وسوء امتصاص العناصر الغذائية.

العلامات والأعراض

قد تشمل أعراض الجهاز الهضمي ما يلي:

الإسهال - ٤٥-٨٥٪ من المرضى - انتفاخ البطن - ٢٨٪ من المرضى
فقدان الوزن - ٤٥٪ من المرضى ؛

عند الرضع والأطفال الصغار المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية غير المعالج ، يكون الفشل في النمو وتأخر النمو أمرًا شائعًا

الضعف والتعب - ٧٨-٨٠٪ من المرضى ؛ عادة ما تكون مرتبطة بسوء التغذية العام
آلام شديدة في البطن - ٣٤-٦٤٪ من المرضى

قد تشمل الأعراض خارج الأمعاء ما يلي:

فقر الدم - ١٠-١٥٪ من المرضى - هشاشة العظام وهشاشة العظام - ١-٣٤٪ من المرضى
الأعراض العصبية - ٨-١٤٪ من المرضى ؛ تشمل ضعف الحركة ، تنمل مع فقدان حسي ،
ترنح ؛ قد تتطور النوبات

اضطرابات الجلد - ١٠-٢٠٪ من المرضى ؛ بما في ذلك التهابات الجلد التي تسبب
الأسطح الباسطة للأطراف والجذع والأرداف وفروة الرأس والرقبة

الاضطرابات الهرمونية - بما في ذلك انقطاع الطمث وتأخر الدورة الشهرية والعقم عند
النساء والعجز الجنسي والعقم عند الرجال

التشخيص

توصي الكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي (ACG) بأن اختبار الأجسام المضادة ، وخاصة الغلوبولين المناعي A المضاد لأنسجة ترانسجلوتاميناز (IgA TTG) ، هو أفضل اختبار أول لمرض الاضطرابات الهضمية المشتبه بها ، على الرغم من أن الخزعات ضرورية للتأكيد ؛ في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين ، يجب دمج اختبار IgA TTG مع

اختبار ببتيدات IgG-deamidated gliadin.

ينتشر مرض الاضطرابات الهضمية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة ، مع زيادة حدوثه في إفريقيا وآسيا. تتأثر الإناث أكثر بقليل من الذكور.

كان هنالك اعتقاد شائع ان تعرض الاطفال للجلوتين

الموجود في القمح في سن مبكره يسبب هذا المرض لكن الدراسات الحديثة نفت ذلك الاعتقاد ويتبقى السبب الاساسي للمرض جيني وتوارثه بعض العائلات .



الأقربازين

ALAQRBAZYN

8



موضوعات طبية



أدوية البرد للأطفال: ما هي المخاطر؟



د / ثروت اسحاق

الجهاز التنفسي.

شغل جهاز الترطيب بالبرد البارد. يمكن أن يضيف هذا بعض الترطيب إلى الجو والذي قد يقلل من جفاف الممرات الأنفية والحنك. ضع جهاز ضبط الرطوبة بالقرب من سرير الطفل. نظف جهاز ضبط الرطوبة بعد كل استخدام.

استخدم محلولاً ملحيّاً للأنف. يمكن للمحلول الملحي أن يبقي الممرات الأنفية رطبة ويخفف المخاط. في الأطفال الأصغر سناً، ضع قطرات الأنف المحتوية على محلول ملحي وانتظر لفترة قصيرة ثم استخدم جهاز شفط لسحب المخاط من كل منخر. بالنسبة للأطفال الأكبر سناً، استخدم بخاخات الأنف المحتوية على محلول ملحي، أو اغسل الأنف بالمحلول الملحي.

قدم لهم أكلة أو مشروبات باردة أو مجمدة. يمكن للأيس كريم أو ثمار الفاكهة المجمدة أو المشروبات المتلجة أو الباردة أن تخفف من الشعور بالتهاب الحلق. تشجيع الغرغرة بالماء المالح. بالنسبة للأطفال في عمر 6 سنوات أو أكبر، يمكن للغرغرة باستخدام الماء المالح أن يسكن ألم الحلق.

قدم لهم حلوى صلبة. بالنسبة للأطفال في عمر 5 سنوات أو أكبر، يمكن للعلق قطعة حلوى جافة أن يسكن ألم الحلق لديهم. تعد الحلوى الصلبة فعالة كإفراص الاستحلاب الطبية وتقل احتمالية أن يكون لها آثار ضارة. غير أن الحلوى الصلبة تنطوي على خطر اختناق ولا ينبغي إعطاؤها للأطفال الأصغر سناً.

ما أفضل طريقة للوقاية من نزلات البرد؟

لمساعدة طفلك على البقاء بصحة جيدة:

حافظي على بقائه نظيفاً. علمي طفلك غسل يديه جيداً من وقت لآخر. عند عدم توفر الماء والصابون، اعلمي على توفير سائل تعقيم اليدين المحتوي على الكحول. حافظي على نظافة الألعاب والأسطح المنزلية العامة أيضاً.

توجهي بعيداً عن المناطق الباردة. قدر الإمكان، ساعدي طفلك أو شجعيه على تجنب الاتصال عن قرب بأي شخص يعاني من البرد.

تجنب ملامسة الوجه. يمكن أن يمرض طفلك بملامسة شيء ما ملوث بالجراثيم وملامسة عينيه أو فمه أو أنفه.

الشروط والأحكام

سياسة الخصوصية

إشعار بممارسات الخصوصية

Reprint Permissions

مؤسسة مايو للتعليم والبحث الطبي. جميع الحقوق محفوظة. يُمكن إعادة طباعة نسخة واحدة من هذه المواد لغرض الاستعمال الشخصي غير التجاري فحسب. تتضمن العلامات التجارية التابعة لمؤسسة Mayo Clinic للتعليم والبحث الطبي: «Mayo Clinic» و«Mayo» و«Mayo Clinic.com» و«EmbodHealth» والرمز ثلاثي الأبعاد التابع لـ Mayo Clinic.

HON

معيار مدونة قواعد السلوك الخاصة بمؤسسة الصحة على الإنترنت (HONcode) للحصول على معلومات صحية جديرة بالثقة تمثل مع معايير مؤسسة الصحة على شبكة الإنترنت لضمان المعلومات الصحية الجديرة بالثقة:

قد تمثل أدوية الكحة والبرد خطراً جسيماً على الأطفال الصغار. تعرف على الحقائق وخيارات العلاج البديلة. تعتبر أدوية السعال والبرد المتاحة دون وصفة طبية أفضل طريقة لمساعدة الطفل الذي يعاني من البرد للشعور بتحسن — أليس كذلك؟ فكر مرة أخرى. فيما يلي بعض النصائح العملية يقدمها الطبيب جاي ال هيوكر اختصاصي، طب الأطفال الفخري في مايو كلينيك، روتشستر بولاية مينيسوتا.

ما الذي يقلق بشأن أدوية السعال والبرد لدى الرضع؟

أدوية السعال والبرد المتاحة دون وصفة طبية تهدف فقط إلى علاج أعراض السعال والبرد، وليس علاج المرض الكامن المتسبب في هذه الأعراض. لم تثبت الأبحاث أن هذه الأدوية تعمل على نحو أفضل من الدواء غير الفعال (العلاج وهمي). الأهم من ذلك، أن هذه الأدوية لها آثار جانبية خطيرة محتملة، والتي منها أن الجرعات المفرطة منها تُعد مميتة لدى الرضع الذين تقل أعمارهم عن سنتين.

Advertisement

لا تقدم Mayo Clinic الدعم للشركات أو المنتجات المُعلن عنها هنا. لكن تدعم العائدات الإعلانية رسالتنا غير الربحية.

الإعلان والرعاية

البوليصة فرص الإعلان خيارات الإعلان

لا تُستخدم الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، باستثناء مخفضات الحمى ومسكنات الألم، لعلاج السعال ونزلات البرد التي تصيب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات. كما يجب الامتناع عن استخدام هذه الأدوية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً.

ماذا عن المضادات الحيوية؟

يمكن استخدام المضادات الحيوية لمكافحة العدوى البكتيرية ولكن ليس لها أي تأثير على الفيروسات التي تسبب نزلات البرد. إذا كان طفلك يعاني من نزلة برد، فلن تساعد المضادات الحيوية في العلاج. تذكر أنه كلما استخدمت طفلك مضاداً حيويًا، زادت احتمالية إصابته بالأمراض المرتبطة بعدوى مقاومة المضادات الحيوية في المستقبل.

هل تساعد أي أدوية في علاج نزلة برد؟

تتمكّن مسكنات الألم التي لا تتطلب وصفة طبية مثل أسيتامينوفين (تيلينول وغيره) أو أيبوبروفين (أدفيل، مورتين للأطفال، وغيرهما) من خفض درجة الحرارة وتخفيف آلام التهاب الحلق. ومع ذلك، فإن الحمى غير ضارة بشكل عام. الغرض الرئيسي من علاج الحمى هو مساعدة الطفل في الشعور بالراحة. إذا أعطيت طفلك مسكناً للألم، فاتبعي إرشادات الجرعات بعناية. للأطفال الأصغر من 3 أشهر، تجنّبي إعطاء طفلك أسيتامينوفين حتى يتم عرضه على الطبيب. يحظر دواء أيبوبروفين للأطفال أقل من 6 أشهر أو الأطفال الذين يتقيؤون باستمرار أو الذين لديهم جفاف.

وأيضاً، يُنصح بتوجّي الحذر عند إعطاء الأسبرين للأطفال أو المراهقين. فعلى الرغم من الموافقة على إعطاء الأسبرين للأطفال الأكبر من 3 أعوام، فلا ينبغي أبداً إعطاؤه للأطفال والمراهقين أثناء التعافي من الجدري المائي أو الأعراض الشبيهة بأعراض الإنفلونزا. وهذا لأن استخدام الأسبرين قد ارتبط بالإصابة بمتلازمة راي عند مثل هؤلاء الأطفال، وهي حالة نادرة، ولكنها قد تهدد الحياة.

هل يعد الكودين جيداً؟

العدد تحد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من استخدام أدوية السعال والبرد الممنوحة بوصفة طبية التي تحتوي على الكودين الأفيوني أو الهيدروكودون للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر. ويرجع ذلك إلى احتمال حدوث بطء أو صعوبة في التنفس وسوء الاستخدام واستخدام محفوف بالمخاطر والإدمان والجرعة المفرطة وحتى الوفاة.

كيف يمكنني مساعدة طفلي للشعور براحة أكبر؟

لمساعدة طفلك على التعامل مع السعال أو البرد:

وفر السوائل لطفلك. يمكن للسوائل مثل الماء والعصير والحساء أن تساعد في إذابة الإفرازات. يمكن للسوائل الدافئة مثل الشاي أو حساء الدجاج، أن تكون لها تأثير مهدئ وتزيد من تدفق المخاط الأنفي وتخفف من إفرازات



الأقربازين

ALAQRBAZYN

9

تعاميم



REPUBLIC OF YEMEN
Ministry of Health & Population
Supreme Board of Drugs
& Medical Appliances



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
الهيئة العليا للأدوية
والمستلزمات الطبية

Date: _____
Ref.: _____

التاريخ: ٢٥-٠٩-٢٠٢١
المرجع: ٢٥-٠٩-٢٠٢١/١٥١/١٤٧

Circular Ref. NO:	504	رقم التعميم:
Circular Date:	27/9/2021	تاريخ التعميم:
Subject:	سحب طوعي لكل التشغيلات للمستحضر C-Vitan-Z	الموضوع:
Company Name:	West-coast pharmaceutical works Ltd India	الشركة المصنعة:
Agent in Yemen:	أبو راغب فارما للأدوية والمستلزمات الطبية	الوكيل في اليمن:
Product Name:	C-Vitan-Z sachets Immune support & vitamin c drink mix	اسم المنتج:
Product pic.		صورة المنتج:
Affected batches:	جميع التشغيلات	التشغيلات المتأثرة:
Source:	أبو راغب فارما للأدوية والمستلزمات الطبية الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية - المركز الرئيس- عدن	المصدر:
Reason:	اثبتت الهيئة وجود خلل في عبوة الكيس sachets لهذا الصنف ونظام إغلاقها ووجود فيتامين A بنسب عالية تفوق الكمية المسموح بها يوميا ووجود ادعاءات طبية مثل (يعالج العدوى الفيروسية- ينظم مستويات ضغط الدم) وهي معلومات غير صحيحة ومضللة للمستخدم.	السبب:
Circular Recommendation	أوصت الهيئة بما يلي: ١- على الوكيل سحب جميع التشغيلات للمنتج أعلاه. ٢- على جميع ممارسي الرعاية الصحية عدم استخدام المنتج المذكور أعلاه. ٣- على جميع الصيدليات التوقف عن المنتج المذكور أعلاه وأعادته للوكيل.	توصيات التعميم:



تلفون: ٢٣٧٧٧٩ - فاكس: ٢٣٧٧٨٠ - ص. ب. ٦٠٢٢٢، خورمكسر - عدن
Tel: 237779 - Fax: 237780 - P.O.Box: (6022) Khormaksar ADEN

REPUBLIC OF YEMEN
Ministry of Health & Population
Supreme Board of Drugs
& Medical Appliances



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
الهيئة العليا للأدوية
والمستلزمات الطبية

Date: _____
Ref.: _____

التاريخ: ٢٥-٠٩-٢٠٢١
المرجع: ٢٥-٠٩-٢٠٢١/١٥١/١٤٧

Circular Ref. NO:	491	رقم التعميم:
Circular Date:	18/08/2021	تاريخ التعميم:
Subject:	سحب وتعديل تاريخ الانتهاء على ملصق المستحضر Xiidra (Lifitegrast) %5 Ophthalmic solution	الموضوع:
Company Name:	Novartis	الشركة المصنعة:
Agent in Yemen:	AL-HIKMA CORPORATION	الوكيل في اليمن:
Product Name:	Xiidra(Lifitegrast) %5 Ophthalmic solution	اسم المنتج:
Affected Batches:	19E86	التشغيلات المتأثرة:
Source:	MOHAP UAE MHRA	المصدر:
Reason:	أوضحت الوزارة أن الشركة المصنعة أكدت من خلال تقرير الثباتية للتشغيلة رقم 19E86 للمنتج المذكور أعلاه وجود شوائب غير معروفة بعد ٢٤ شهرا من تاريخ الإنتاج، مع العلم بأن مدة صلاحية المنتج تشير إلى ٣٦ شهرا. قد تؤدي الشوائب إلى تهيج وتفاعلات في العين ولذلك قامت الشركة المصنعة بتغيير مدة صلاحية المنتج إلى ١٩ شهرا.	السبب:
Circular Recommendation	أوصت الوزارة ب ما يلي: • توجيه الشركة بسحب وتعديل تاريخ خ الانتهاء للمستحضر المذكور أعلاه إلى ١٩ شهرا من تاريخ الإنتاج. • توجيه الممارسين الصحيين بعدم تناول المستحضر بعد ١٩ شهر من تاريخ الإنتاج . • توجيه الصيدليات بالتوقف عن صرف المستحضر وإعادته للمورد لتعديل تاريخ الصلاحية.	توصيات التعميم:

١٨/٨/٢١

تلفون: ٢٣٧٧٧٩ - فاكس: ٢٣٧٧٨٠ - ص. ب. ٦٠٢٢٢، خورمكسر - عدن
Tel: 237779 - Fax: 237780 - P.O.Box: (6022) Khormaksar ADEN

مركز التيقظ والسلامة الدوائية:

دليلك الأمثل للدواء السليم



الأقربازين

ALAQRBAZYN

10



تعميم



REPUBLIC OF YEMEN
Ministry of Health & Population
Supreme Board of Drugs
& Medical Appliances



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
الهيئة العليا للأدوية
والمستلزمات الطبية

Date: _____
Ref.: _____

التاريخ: ٢٠٢١/٨/١٨
المرجع: ٢٠٢١/٢٠١/١٠٠

Circular Ref. NO:	499	رقم التعميم:																								
Circular Date:	24/8/2021	تاريخ التعميم:																								
Subject:	التحذير من صنف مزور (CYTOTEC (misoprostol))																									
Company Name:	pfizer	الشركة المصنعة:																								
Product Name:	CYTOTEC (misoprostol)	اسم المنتج:																								
Product pic.																										
Affected batches:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Product Name</th> <th colspan="2">CYTOTEC 200 microgram tablets</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stated manufacturer</td> <td colspan="2">PFIZER</td> </tr> <tr> <td>Stated active ingredient</td> <td colspan="2">misoprostol</td> </tr> <tr> <td>Batch / Lot</td> <td>B14659</td> <td>B14660</td> </tr> <tr> <td>Mfg. date</td> <td>05/2019</td> <td>Not Stated</td> </tr> <tr> <td>Exp date</td> <td>05/2022</td> <td>12/2021</td> </tr> <tr> <td>Packaging language</td> <td>English</td> <td>Spanish</td> </tr> <tr> <td>Identified in</td> <td>Cameroon, Democratic Republic of Congo, Ghana</td> <td>Cameroon, Nigeria</td> </tr> </tbody> </table>		Product Name	CYTOTEC 200 microgram tablets		Stated manufacturer	PFIZER		Stated active ingredient	misoprostol		Batch / Lot	B14659	B14660	Mfg. date	05/2019	Not Stated	Exp date	05/2022	12/2021	Packaging language	English	Spanish	Identified in	Cameroon, Democratic Republic of Congo, Ghana	Cameroon, Nigeria
Product Name	CYTOTEC 200 microgram tablets																									
Stated manufacturer	PFIZER																									
Stated active ingredient	misoprostol																									
Batch / Lot	B14659	B14660																								
Mfg. date	05/2019	Not Stated																								
Exp date	05/2022	12/2021																								
Packaging language	English	Spanish																								
Identified in	Cameroon, Democratic Republic of Congo, Ghana	Cameroon, Nigeria																								
Source:	WHO																									
Reason:	<p>يشير هذا التنبيه الخاص بالمنتجات الطبية لمنظمة الصحة العالمية إلى دفعتين من CYTOTEC (الميزوبروستول) ٢٠٠ ميكروغرام وتم إبلاغ منظمة الصحة العالمية في يوليو ٢٠٢١. المصنع الأصلي لـ CYTOTEC أكد أن المنتجات المدرجة في هذا التنبيه مزورة بسبب فشل هذه المنتجات التحليل المخبري و عرض بيانات متغيرة مزورة. تم الإبلاغ عن هذه المنتجات المشوشة في مستوى الجملة والمرضى في الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا ونيجيريا.</p>																									
Circular Recommendation	<p>تطلب منظمة الصحة العالمية زيادة اليقظة داخل سلاسل التوريد في البلدان والمناطق التي يحتمل أن تتأثر بهذه المنتجات المشوشة.</p> <p>- يجب أن تشمل اليقظة المتزايدة المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية وتجار الجملة، الموزعون والصيدليات وأي مورد آخر للمنتجات الطبية.</p>																									

تلفون: ٢٣٧٧٧٩ - فاكس: ٢٣٧٧٨٠ - ص.ب: (٦٠٢٢) خور مكسر - عدن
Tel: 237779 - Fax: 237780 - P.O.Box: (6022) Khormaksar ADEN

REPUBLIC OF YEMEN
Ministry of Health & Population
Supreme Board of Drugs
& Medical Appliances



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
الهيئة العليا للأدوية
والمستلزمات الطبية

Date: _____
Ref.: _____

التاريخ: ٢٠٢١/٨/١٨
المرجع: ٢٠٢١/٢٠١/١٠٠

Circular Ref. NO:	487	رقم التعميم:
Circular Date:	18/08/2021	تاريخ التعميم:
Subject:	تحديث التحذيرات المتعلقة باستخدام المستحضرات المحتوية على مضادات الالتهاب الغير استيرويدية (NSAIDs)	
Company Name:	Not specific	
Product Name:	مضادات الالتهاب الغير استيرويدية (NSAIDs)	
Affected Batches:	Not specific	
Source:	MOHAP UAE وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية	
Reason:	<p>أوضحت الوزارة أنه بناء على تقرير وزارة الصحة الكندية الذي أشار إلى ان استخدم مستحضرات مضادات الالتهاب الغير استيرويدية قد يسبب حدوث إصابات نادرة لكنها قد تكون خطيرة على كلية الجنين في حالة استخدمت في الأسبوع (٢٠) من الحمل او بعد ذلك وقد تسبب انخفاض مستويات السائل الامنيوسي او حدوث مضاعفات أخرى.</p>	
Circular Recommendation	<p>أوصت الوزارة بأهمية اتباع التوصيات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عدم استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ابتداء من ٢٠ إلى ٢٨ أسبوعا من الحمل إلا بنصحها لخصائي الرعاية الصحية. - لا يجوز استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل أي بعد ٢٨ أسبوعا حتى نهاية الحمل. - يجب استشارة اخصائي الرعاية الصحية عند استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية في الحمل. - علما بأن الأدوية المذكورة أعلاه آمنة للاستخدام ولم يتم سحبها من الأسواق. 	

18/8/21

تلفون: ٢٣٧٧٧٩ - فاكس: ٢٣٧٧٨٠ - ص.ب: (٦٠٢٢) خور مكسر - عدن
Tel: 237779 - Fax: 237780 - P.O.Box: (6022) Khormaksar ADEN

أستعن بمركز التيقظ والسلامة الدوائية
عند إكتشافك لأي أعراض جانبية للدواء



الأقربازين

ALAQRBAZYN

11

منوعات



6 أغذية مفيدة لفصل الصيف

الذرة



تحتوي الذرة على الألياف التي تعطي الشعور بالشبع وتساعد في رفع طاقة الجسم على الرغم من احتوائها على سعرات قليلة. وهي غنية أيضاً بالمعادن.

البطيخ



البطيخ غذاء رائع في الصيف حيث يشعرك بالانتعاش والتغلب على الشمس لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء ومضادات الأكسدة والمعادن.

الشاي المثلج



الشاي المثلج الطازج منخفض السعرات الحرارية إذا أضفت إليه القليل من الفواكه الطازجة وغني بمضادات الأكسدة. ويعطي الشعور بالانتعاش والتخلص من العطش.

سلطة الفواكه



الصيف غني بالفواكه مثل العنب والبطيخ والتفاح والخوخ والموز ومزج هذه الفواكه معاً يعطي قيمة غذائية فريدة. وهي غنية بالمعادن والألياف ومضادات الأكسدة.

الكوسة



الكوسة غنية بفيتامين ج وخالية من الدهون والكوليسترول ومنخفضة السعرات الحرارية. كما أنها غنية بالألياف التي تعطي الشعور بالشبع فترة طويلة.

الجمبري



الجمبري وجبة رئيسية جيدة في فصل الصيف حيث تحتوي على كمية جيدة من البروتين ومنخفضة السعرات وغنية بالمعادن والفيتمينات ومضادات الأكسدة.

ومضعة قانونية



يكتبها :
المستشار احمد علي ابراهيم

تجارة الأدوية

تدخل المشرع لحماية المواطنين من الأضرار التي قد تلحق بهم بسبب تجارة الأدوية، لهذا حدد شروطاً لمن يريد ممارسة تجارة الأدوية واهمها الحصول على موافقة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وفقاً للشروط المحددة في لائحة تنظيم صناعة وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية وما في حكمها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٤ م .. بالإضافة الى الاشتراطات القانونية المنصوص عليها في القوانين واللوائح النافذة.

- أن يكون يماني الجنسية
- ان يكون وكيلاً لشركة أو أكثر من شركات الأدوية والمستلزمات الطبية ذات السمعة الجيدة، وحاصل على ترخيص الوكالة ساري المفعول من الجهات المختصة
- ان يكون صيدلاني متفرغ أو يشرف على العمل صيدلاني يماني متفرغ

في كل الاحوال تخضع الشركة المصنعة للزيارة للتأكد من التزامها بأنظمة التصنيع الجيد وفي حال عدم التزامها أو تأكد لفريق التفتيش عدم صلاحية الشركة المصدرة يتم رفضها وعدم تسجيلها في البلاد كما شدد المشرع على خضوع أي شحنة مستوردة من شركة مسجلة على ضرورة مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة من الهيئة، وخضوع الشحنة المستوردة للرقابة والتفتيش نوعاً وكماً في المنافذ الجمركية من قبل مفتشي الهيئة.

الدواء
خام
لاسلع



الأقربازين

ALAQRBAZYN

الأخيرة

من مهام الهيئة

رسم السياسات الدوائية في إطار السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .

وضع المواصفات والمقاييس والاشتراطات الفنية الصيدلانية اللازمة للمنتجات المحلية للدوائية والمستلزمات الطبية والمواد الكيماوية والمخبرية ومواد التجميل ذات الأثر الطبي والمواد الخام الداخلة في الصناعات الدوائية وفقاً لداستير الادوية .

منح موافقة مزاولة الانتاج المحلي للدوائية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وخاماتها والرقابة عليها من حيث صلاحية المواد المستخدمة وطريقة الانتاج للتأكد من مطابقتها لشروط التصنيع الجيد

اجراء التحاليل والفحوصات والدراسات على المستحضرات الصيدلانية المستجده والمعدده للتسجيل او التي تدعوا الحاجة لتصميمها او اعادة النظر فيها وتقييمها لهدف ضمان مطابقتها للمواصفات وفعاليتها وخلوها من الاضرار

نشر الثقافة الدوائية والمعلومات ذات العلاقة للمواطنين والمهنيين والصحيين

اصدار النشرات العلمية الدوائية والقيام بالبحوث والتقييف الدوائي والاشراف على الاعلام والترويج الدوائي وابداء الراي بالمضمون للنشرات الدوائية



يكتبها
نبيل عيوبة



همس الحروف

لحظة هذيان...!

كالجمان يفتر تغرك ، عن ابتسامه ود وتشغلي غماتي وجنتيك حد يتوه فيه العقل، ويفقد اللبيب رشده وفطنته..ولست أدري أحلم ما أنا فيه ام حقيقة!!
كالخيال يأتي طيفك فأحس بخدر جميل يسري في جسدي ، فاسامر هذا الطيف بكل اللحظات والأصوات الخافتة والمبحوحة وحتى تلك الصارخة ، حينها يتسلل طيفك من بين ذراعي حتى دون همسة وداع. واحيين كثيرة تكوني حقيقة اشاهدها عيانا ، واضحة كالشمس في رابعة النهار، حقيقة لاينكرها شيء مني .. أحدق النظر إليك واطيل التمعن فتبهمني قسامات وجهك وتعبيراته الطفولية ، فتزداد نبضات القلب وتصير كضرب سريع على ايقاع .كلما التقت عينانا أعود مهزوم لاختبئ في ذاتي خجلا ، وتنكسر روحي مجددا ، فأدرك أن حقيقة وجودك هي الأخرى خيال لاحقيقة.
تتوجع نفسي ومن بين ركام التوجع يأتي صوتك عبر الأثير كمنقذ لغريق شارف على الهلاك وسط لجة امواج عاتية في عتمة ليل أفلت حتى انجم سماءه..
يستفزني ذلك فتتابع خطاي نحوك حثيثة فاقع منك بتحية عطرة أو ايماءة خاطفة ، وبقهوة الصباح الدافئة دفئ عواطفي نحوك .
وبين ذاتي وذاتي ينتصب خط فاصل يتعالى طرديا حتى يحول بيننا،فاودعك في سري وارقب لقاء اخر ، وسيان لدي أن تكوني فيه خيال أم حقيقة ،وان أكون فيه في لحظات الإدراك أو في لحظة هذيان...

الدكتور الباكري يلتقي مدير المركز الاستشاري الاول

عدن / الأقربازين

التقى الدكتور عبدالقادر احمد الباكري المدير العام التنفيذي للهيئة العليا الادوية والمستلزمات الطبية

بالعاصمة المؤقتة عدن في ١ سبتمبر الجاري مرتضى ابراهيم عثمان مدير المركز الاستشاري الاول للتدريب والتنمية البشرية خلال اللقاء جرى استعراض مجالات التعاون و العمل المشترك بين الهيئة والمركز والاستفادة من خبرات المركز في مجالات تنمية القدرات التدريبية وتأهيل كوادر الهيئة في مجالات الجودة وتنمية الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي والإسهام في التطوير المؤسسي بالهيئة بما يرفع من كفاءة أداء كادرها وبحسن من جودة مخرجات العمل فيها



طباعة وتصميم

جرافيك

تصميم . طباعة . إعلان



اليمن - عدن- خورمكسر
رقم الهاتف: ٠٢٧٧٧٧٩ . ٠٢ ٩٦٧+
رقم الفاكس: ٢٣٧٧٨٠
www.ysbda.com
info@ysbda.org

د.عبدالقادر أحمد الباكري
د. أحمد عبده مقبل القباطي
أ. نبيل صالح عيوبة
أ.فضل أحمد قاسم
أ.د جمال محمد خدابخش
أ.أحمد علي إبراهيم
المشرف العام
رئيس التحرير
مدير التحرير
سكرتير التحرير
المستشار العلمي
المستشار القانوني

الأقربازين

ALAQRBAZYN